

Montageanleitung

Steamfix

für Saunaofen 34.G




D



Lieferumfang

Die Lieferung besteht aus den abgebildeten Teilen.



1. Kräutertopf
2. Unterbau Kräutertopf
3. Abdeckblech für Steinkorb
4. Dichtring
5. Edelstahl Passbogen 90° Ø 35 mm
6. Klemmringverschraubung Ø 35 mm
7. Edelstahl Flexrohr 1"
8. Übergangsmuffe
9. Edelstahlrohr Ø 35mm x 115 mm
10. Rohrhalterung
11. Edelstahl T-Stück Ø 35 mm
12. Edelstahlrohr Ø 35 mm x 70 mm
13. Edelstahl Reduziernippel Ø 35 mm / 22 mm
14. Edelstahlrohr Ø 22 mm x 60 mm
15. Edelstahl Übergangsmuffe Ø 20 mm / 1/2"
16. KFE Hahn 1/2"
17. Schlauchtülle 1/2"
18. Rohrschelle Ø 35 mm

2 Stück Linsenkopfschrauben 3,9 x 9
DIN 7981

2 Stück Linsenkopfschrauben M5 x 10

4 Stück O-Ringe Ø 35 x 3,2

1 Stück O-Ring Ø 22 x 3,5

12 Edelstahl-Blindnieten 3,2 x 6

Montage

Prüfen Sie zunächst, ob alle im Lieferumfang enthaltenen Teile vorhanden sind.




Vorsicht!

Scharfkantige Blechteile. Bitte Schutzhandschuhe tragen.

Zur Montage trennen Sie den Ofen unbedingt vom Stromnetz. Danach entfernen Sie die Steine aus dem Steinkorb.

Bohren Sie jetzt mit einem Metallbohrer $\varnothing$ 3,5 mm die Löcher zur Befestigung der Armatur gemäß nebestehender Abbildung.


Die Armatur kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Ofens montiert werden.



Tauschen Sie zunächst die Dichtringe in den Teilen Nr.9, Nr.11 und Nr.13 gegen die 4 mitgelieferten O-Ringe $\varnothing$ 35 x 3,2 und den Dichtring im Teil Nr.15 gegen den O-Ring $\varnothing$ 22 x 3,5 aus.

Schrauben bzw. stecken Sie dann die Armatur, wie nebestehend gezeigt zusammen.

Ziehen Sie hierbei das Edelstahl-Flexrohr (Nr.7) auf die benötigte Länge.



Schrauben Sie die zusammengebaute Armatur mittels der Rohrhalterung (Nr.10) mit 2 Schrauben 3,9 x 9 in den zuvor gebohrten Löchern fest.


Rohrhalterung



Entfernen Sie das Abdeckblech auf der Rückseite des Steinkorbes.

Lösen Sie hierzu die beiden Befestigungsschrauben.

Befestigungsschrauben




Abdeckblech

Bei Saunaöfen 15 - 21 kW

Den Passbogen 90° (Nr. 5) befestigen Sie mit der Rohrschelle (Nr.18) und 2 Schrauben M 5 x 10 in den werkmäßig vorgebohrten Löchern des Abdeckblechs (Nr.3).

Legen Sie das komplett montierte Abdeckblech (Nr. 2, 3, 5, 18) so auf den Steinkorb, dass das Ende des Passbogen 90° durch die Öffnung der Steinkorb - Rückwand (Nr.4) reicht.



Rohrschelle
Passbogen 90°

Bei Saunaöfen 24 - 36 kW


Den Passbogen 90° (Nr. 5) befestigen Sie mit der Rohrschelle (Nr.18) und 2 Schrauben M 5 x 10 in den werkmäßig vorgebohrten Löchern innerhalb des Steinkorbes.



Stecken Sie die Klemmringverschraubung (Nr.6) auf das Ende des Passbogens 90° (Nr.5). Hierbei keinen O-Ring verwenden!



Schließen Sie den Dampfgenerator (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Edelstahlrohr (Nr.12) an



Legen Sie bei 24 -36 kW Öfen noch den Unterbau des Kräutertopfes (Nr.2 und 3) so in den Steinkorb ein, dass der Passbogen 90° (Nr.5) durch die Öffnung des Abdeckbleches (Nr.3) reicht.

Der Kräutertopf (Nr.1) wird in den Unterbau (Nr.2) eingelegt.

Abschliessend legen Sie die Steine wieder in den Steinkorb.

Nun könne Sie den Steamfix in Betrieb nehmen.

Nach der Benutzung entleeren sie die Armatur von eventuellem Kondenswasser.

Hierzu öffnen Sie den KFE- Hahn (Nr.16) und lassen die Flüssigkeit ab.



Gewährleistung

Die Gewährleistung wird nach den derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen übernommen.

Herstellergarantie

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbelegs und dauert bei gewerblicher Nutzung 2 Jahre und bei privater Nutzung 3 Jahre.
- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn der zum Gerät gehörige Kaufbeleg vorgelegt werden kann.
- Bei Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden, verfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Für Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von nicht ermächtigten Personen oder durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, entfällt ebenfalls der Garantieanspruch.
- Bei Garantieansprüchen ist sowohl die Seriennummer sowie die Artikelnummer zusammen mit der Gerätebezeichnung und einer aussagekräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.
- Diese Garantie umfasst die Vergütung von defekten Geräteteilen mit Ausnahme normaler Verschleißerscheinungen.

Bei Beanstandungen ist das Gerät in der Originalverpackung oder einer entsprechend geeigneten Verpackung (ACHTUNG: Gefahr von Transportschäden) an unsere Service-Abteilung einzuschicken.

Senden Sie das Gerät stets mit diesem ausgefüllten Garantieschein ein.

Eventuell entstehende Beförderungskosten für die Ein- und Rücksendung können von uns nicht übernommen werden.

Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich im Falle eines Garantieanspruches bitte an Ihren Fachhändler. Eine direkte Garantieabwicklung mit unserem Servicecenter ist in diesem Fall nicht möglich.

Inbetriebnahme am:

Stempel und Unterschrift des
autorisierten Händlers:

Service Adresse:

EOS Saunatechnik GmbH

Adolf-Weiß-Straße 43

35759 Driedorf-Mademühlen, Germany

Fon: +49 (0)2775 82-514

Fax: +49 (0)2775 82-431

servicecenter@eos-sauna.de

www.eos-sauna.de

Rücksende-Verfahren (RMA) – Hinweise für alle Rücksendungen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir wünschen Ihnen viel Freude mit den bestellten Artikeln. Für den Fall, dass Sie ausnahmsweise einmal nicht ganz zufrieden sein sollten, bitten wir Sie um genaue Beachtung der nachstehenden Verfahrensabläufe. Nur in diesem Fall ist eine rasche und reibungslose Abwicklung des Rücksende-Verfahrens gewährleistet.

Bitte bei allen Rücksendungen unbedingt beachten!

- Den vorhandenen **RMA-Beleg** stets **vollständig ausfüllen** und zusammen mit der **Rechnungskopie** der Rücksendung **beilegen!** Bitte nicht an die Ware oder deren Verpackung kleben. **Ohne diese Unterlagen ist keine Bearbeitung möglich**
- **Unfreie Sendungen innerhalb Deutschlands werden abgewiesen** und gehen kostenpflichtig an den Absender zurück! Bitte fordern Sie stets den **RMA-Nr.** für die kostengünstige Rücksendung an.
- **Beachten Sie bitte**, dass Sie die Ware **ohne sichtbare Gebrauchsspuren** mit unverändertem **vollständigen Lieferumfang in unbeschädigter Originalverpackung** zurückschicken.
- Verwenden Sie bitte eine **zusätzliche stabile und bruch sichere Umverpackung**, polstern Sie diese eventuell mit Styropor, Zeitungen o. ä. aus. Transportschäden aufgrund mangelhafter Verpackung gehen zu Lasten des Absenders.

Beschwerdeart:

1) Transportschaden

- Bitte **überprüfen Sie umgehend** den Inhalt Ihres Pakets und **melden Sie** bitte jeden Transportschaden bei Ihrem **Transportunternehmen** (Paketdienst/ Spedition).
- Beschädigte Ware bitte nicht benutzen!
- Lassen Sie sich von dem **Transportunternehmen eine schriftliche Bestätigung** über den Schaden ausstellen.
- **Melden Sie den Schaden bitte umgehend telefonisch bei Ihrem Händler.** Dieser spricht dann mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.
- Bei beschädigtem Transportkarton bitte zusätzlich größeren Umkarton verwenden. **Die Schadensbestätigung des Transportunternehmens** unbedingt beifügen!

2) Fehlerhafte Lieferung

- Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Ist der gelieferte **Artikel mangelhaft**, fehlen **Zubehörteile** oder wurde der **falsche Artikel** oder die falsche Menge geliefert, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Dieser spricht mit Ihnen den Einzelfall ab und bemüht sich um eine sofortige kundenfreundliche Lösung.
- Für **kostengünstige Rücksendungen** innerhalb Deutschland erhalten Sie vom Hersteller eine **RMA-Nr.**
- Jede Artikel-Rücksendung muss in der **Originalverpackung des Artikels mit vollständigem Lieferumfang erfolgen.** Bitte verpacken Sie die Ware, um Beschädigungen zu verhindern. Nehmen Sie bei Falschlieferung den Artikel bitte nicht in Gebrauch!

3) Installations- und Funktionsprobleme

- Bitte **lesen Sie zunächst die mitgelieferte Anleitung vollständig durch** und beachten Sie vor allem auch dort genannte Montage- o d e r Installationshinweise.
- **Der Händler sollte stets Ihr erster Ansprechpartner sein**, denn dort ist man am besten mit dem „hauseigenen“ Produkt vertraut und kennt eventuelle Problemfälle.
- **Bei Funktionsproblemen mit einem Artikel** prüfen Sie bitte zunächst, ob an der Ware ein Sachmangel vorliegt. Aufgrund der werkseitigen Qualitätsprüfung sind Defekte bei Neugeräten sehr selten.